

# Godišnji izvještaj o potrošnji energije i vode

Opšte informacije			
Odabrani objekat:	Zgrada Općine Hadžići (BA-71240-0028-1)		
Odabrani raspon godina:	2023-2023		
Datum (generiranja izvještaja):	31.01.2024. 12:31:00	Broj korisnika:	400
Površina [m <sup>2</sup> ]:	1189.69	Broj zaposlenih:	83

Kategorija	Broj objekata
Zgrada	1

Vrsta objekta	Broj objekata
Administrativna zgrada	1

Matični korisnik	Broj objekata
Kanton Sarajevo	1

Lokacija	Broj objekata
Kanton Sarajevo / Hadžići	1

BROJ RAČUNA NA OBJEKTU			
Godina	Električna energija	Prirodni gas	Voda
2023.	12	12	12

ENERGIJA I VODA				
Godina	Električna energija [kWh]	Prirodni gas [Sm <sup>3</sup> ]	Voda [m <sup>3</sup> ]	UKUPNO energija [kWh]
2023.	121,230	13,267	544	247,270

TROŠKOVI [KM]				
Godina	Električna energija	Prirodni gas	Voda	UKUPNO
2023.	20,957	16,008	1,876	38,841

EMISIJE CO <sub>2</sub> [t]				
Godina	Električna energija	Prirodni gas	Voda	UKUPNO
2023.	90	25	0	116


INDIKATORI - Potrošnja po m <sup>2</sup>				
Godina	Električna energija [kWh/m <sup>2</sup> ]	Prirodni gas [Sm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ]	Voda [m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ]	UKUPNO [kWh/m <sup>2</sup> ]
2023.	101.90	11.15	0.46	207.84

INDIKATORI - Troškovi po m <sup>2</sup> [KM/m <sup>2</sup> ]				
Godina	Električna energija	Prirodni gas	Voda	UKUPNO
2023.	17.62	13.46	1.58	32.65


INDIKATORI - Emisije CO <sub>2</sub> [t/m <sup>2</sup> ]				
Godina	Električna energija	Prirodni gas	Voda	UKUPNO
2023.	0.0759	0.0213	0.0000	0.0972

## Električna energija

### Potrošnja




### Trošak s PDV-om




## Prirodni gas

### Potrošnja




### Trošak s PDV-om




## Voda


### Potrošnja




### Trošak s PDV-om




## ENERGIJA - Potrošnja [kWh]



### ENERGIJA - Troškovi [KM]



### ENERGIJA - Emisije CO<sub>2</sub> [t]



POPIS OBJEKATA		
ISGE šifra	Naziv objekta	Adresa
BA-71240-0028-1	Zgrada Općine Hadžići	Kanton Sarajevo / Hadžići / Hadželi 114

Datum: \_\_\_\_\_

Odgovorna osoba: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

M.P.